

Vacunas COVID-19

¿Por qué debo obtener la vacuna COVID-19?

Las vacunas han protegido de forma segura a millones de personas y han evitado que estén muy enfermas, sean hospitalizadas o mueran a causa de COVID-19. Los beneficios que se obtienen con la vacuna superan los riesgos de contraer COVID.

Vacunas COVID-19 y refuerzos recomendadas para la mayoría de las personas.

La vacuna de Pfizer está disponible tanto para niños como para adultos:

- Los niños de 6 meses a 4 años pueden recibir 2 dosis, con un intervalo de 3 semanas, y una 3ª dosis 8 semanas después. Las 3 dosis son necesarias para completar la serie.
 - Los niños que no hayan recibido las 3 dosis de su serie primaria recibirán la vacuna Omicron como 3ª dosis.
 - Los niños que ya hayan recibido 3 dosis de Pfizer no podrán recibir ninguna vacuna Omicron en este momento.
- Los mayores de 5 años pueden recibir 2 dosis, con un intervalo de 3 semanas, y un refuerzo de Omicron 2 meses después.

La vacuna Moderna está disponible tanto para niños como para adultos:

- Los niños de 6 meses a 4 años pueden recibir 2 dosis, con un intervalo de 4 semanas, y un refuerzo de Moderna Omicron 2 meses después.
- Los mayores de 5 años pueden recibir 2 dosis, con un intervalo de 4 semanas, y un refuerzo de Omicron 2 meses después.

La vacuna Novavax está disponible tanto para niños como para adultos:

- Los mayores de 12 años pueden obtener 2 dosis, con 3 semanas de diferencia, y un refuerzo de Omicron 2 meses después.

*Las personas mayores de 18 años que no deseen un refuerzo de Omicron pueden recibir un refuerzo de Novavax 6 meses después de su segunda dosis primaria.

La vacuna de Johnson and Johnson (J&J) está disponible para adultos:

- Los adultos de 18 años o más pueden obtener una dosis y luego un refuerzo de Omicron después de 2 meses

Si está inmunodeprimido, debe obtener una dosis primaria adicional.

Se recomienda una serie primaria de 3 dosis con una vacuna de mRNA (Pfizer o Moderna) para las personas inmunocomprometidas. Las personas que deberían obtener una dosis extra son las que:


- Tienen un sistema inmunológico debilitado
- Tienen cáncer
- Tomar medicamentos que supriman su sistema inmunológico.
- Han recibido un trasplante de órganos o células madre
- Tienen el VIH.

Si considera que puede pertenecer a este grupo, hable con un médico o proveedor de servicios médicos.


Cronograma de vacunación para la mayoría de las personas

Personas de 6 meses a 4 años de edad con

Moderna




Pfizer




- Los niños que ya han recibido 3 dosis de Pfizer no pueden recibir ninguna vacuna Omicron en este momento.

Personas mayores de 5 años con

Moderna




Pfizer



- Si ya ha recibido un refuerzo normal, puede recibir un refuerzo Omicron 2 meses después de ese refuerzo.

Personas mayores de 12 años con **Novavax**




Personas mayores de 18 años con **Johnson & Johnson**




Cronograma de vacunas para inmunocomprometidos

Personas de 6 meses a 4 años de edad con

Moderna




Pfizer



- Los niños que ya han recibido 3 dosis de Pfizer no pueden recibir ninguna vacuna Omicron en este momento.

Personas mayores de 5 años con

Moderna




Pfizer



- Si ya ha recibido un refuerzo normal, puede recibir un refuerzo Omicron 2 meses después de ese refuerzo.

Personas mayores de 12 años con **Novavax**



Personas mayores de 18 años con **Johnson & Johnson**

